

entrada; se apoyaba a la izquierda en los escarpados del monte, y a la derecha en la empalizada que atravesaba el foso. La puerta del camino cubierto daba a la plaza de armas, que estaba un poco desplazada hacia el extremo derecho para dificultar su dominio desde los montes circundantes. El camino de acceso partía de la capilla de la Soledad, y estaba protegida por trincheras revestidas de tepes, estacadas volantes y verticales y una tapia aspillerada.

Hasta que se concluyó un cuartel para la guarnición prevista (doscientos cincuenta hombres, de 143 pies de longitud y 21 de anchura, con las camas de campaña adosadas a las paredes²³), se ocupó de manera provisional la ermita de la Soledad. También se construyeron un pequeño edificio exento para el comandante, diversos cuerpos de guardia y almacenes para artillería y víveres y un pozo, aún existente, entre las baterías de San Carlos y Santo Tomás.

Pero en marzo de 1813 Breuille consideraba necesario realizar más obras que reforzaran la posición, si bien por desgracia para las armas galas la mayor parte no llegó a ejecutarse. Por ejemplo, no se concretó un reducto de mampostería con una torre artillada en el punto más alto de la peña, si bien se aprovecharon las baterías marítimas pre-existentes y erigieron otras.

Con el fin de estrechar el bloqueo, la noche del 21 de febrero de 1814 las tropas españolas comenzaron el asalto del Rastrillar avanzando hacia el glacis y consiguiendo su capitulación dos días después a costa de no excesivas bajas. Dueños de la boca del puerto de Santoña, cuya importancia es tan conocida, la presión sobre ésta se hizo mucho mayor.²⁴

Concluida la guerra, el brigadier Gobernador de Santoña²⁵ Julián Sánchez solicitó y obtuvo la declaración del Rastrillar, *construido por los franceses*, como obra exterior de esa Plaza y dependiente de ella, algo lógico desde el punto de vista estratégico²⁶, si bien por desgracia tal declaración no trajo aparejada mejora alguna.

Tras la ocupación de la zona por los las tropas francesas del duque de Angulema, se realizaron importantes obras para acoger con cierta comodidad a las tropas en Santoña y Laredo (no olvidemos que también se empleó para ello el fuerte del Rastrillar).²⁷ En abril de 1825 las tro-

pas francesas fueron sustituidas por fuerzas españolas²⁸, quienes pretendieron que Santoña siguiera ocupando un importante papel como una de las plazas principales del norte peninsular.²⁹ Pero la falta de fondos era crónica, y con las escasas cantidades disponibles poco era lo que se podía hacer más que algún trabajo de limpieza y mantenimiento.³⁰

En 1830 el inspector del Cuerpo Ramón Calbet y Morenés, en su visita de inspección, abogaba por la *conservación y mejora* de las baterías de Santo Tomás y San Carlos (con sus edificios y explanadas de losas de sillería) y mostraba el mediano estado de conservación del frente de tierra, ya que aunque su foso, escarpa y contraescarpa de tepes se mantenía mal que bien, tenía podridas sus empalizadas volantes y verticales.³¹ Tres años después, la Comandancia de Santoña comenzó varias operaciones de limpieza y mantenimiento en su frente de tierra³² que se extendieron también a lo largo de 1834, cerrándose *varios portillos ó pequeñas brechas* y reparándose *los Parapetos y Banquetas y limpiado todo el espacio que comprende*; además, sus edificios tuvieron una *recorrida General*.³³

En mayo de 1838 el Capitán General de Castilla La Vieja remitió presupuesto de 20.600 reales y 30 maravedíes *para varias obras en el fuerte rastrillar de Laredo*, concretamente reparar cuatro brechas en el frente de tierra.³⁴ Ya se había hecho una reparación provisional en enero, por importe de 2.060 reales y 30 maravedíes, que habían exigido veintiséis días de trabajo a cargo de un sobrestante, un peón diestro y dos peones ordinarios. La relación de los materiales empleados demuestra el carácter provisional de las obras: cien salchichones, ciento treinta estacas, sesenta pies de listón, dieciocho sogas de esparto para atar los salchichones y el flete de tres lanchas para conducir todos los materiales.³⁵

El fallido proyecto de 1855-1859

Los estudios realizados en 1831 y 1832 por Celestino del Piélago condujeron a la aprobación mediante Real Orden de 4 de diciembre de 1842 de un nuevo proyecto de población, muelle y fortificaciones de Santoña, lo que aparejó su declaración como *Plaza Fuerte Marítima de Segundo Orden*.³⁶ En febrero de 1855 el Ingeniero General dio orden

23.- *Etat Général des établissements militaires de la place de Santoña et dépendences*, por Basile Fabret. Santoña, 9-7-1824. SHAT, PE, carton 376, pièce 28.

24.- Reproducción de los informes y documentos originales en NAVAS RAMÍREZ-CRUZADO, José y GARCÍA FUERTES, Arsenio, 2004, pp. 330-337.

25.- Santoña era plaza de Plana Mayor, independiente del Gobierno Militar de Santander.

26.- La petición es de 1-8-1816. Jorge María de la Torre la trasladó al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra el 24-10-1816. *Archivo General Militar de Segovia (AGMS)*, sección 3ª, división 3ª (3ª, 3ª), leg. 112.

27.- *Etat Général des établissements militaires de la place de Santoña et dépendences*, por Basile Fabret. Santoña, 9-7-1824. SHAT, PE, carton 376, pièce 28.

28.- HERVIEU, E., 1876, p. 212.

29.- Es indicativo que las noticias sobre los Comandantes Militares de la plaza de Santander de 1825 correspondan casi en su totalidad a Santoña AGMS, 2ª, 3ª, leg. 142.

30.- *Dirección de Yngenieros de Castilla la Vieja. Año de 1829. Vista de la Costa de Cantabria. Memoria descriptiva militar sobre esta costa, sus plazas y fuertes*, por autor anónimo. *Biblioteca Municipal de Santander (BMS)*, sección Fondos Modernos (FM), ms. 329.

31.- *Relación en que se manifiesta el estado de las Fortificaciones de la Costa de Cantabria, así como los conocimientos y observaciones hechas en su visita de Dirección, practicada últimamente*. Valladolid, 1-3-1830. BMS, FM, ms. 331.

32.- Se aprobaron el 11-9-1833 los 4.109 reales con 2 maravedíes gastados en la reparación del rastrillo y fuerte de Laredo. AGMS, 3ª, 3ª, leg. 112.

33.- *Resumen comprensivo de las principales reparaciones egecutadas en las Fortificaciones y Edificios Militares de la expresada Plaza durante el año de 1834...*, por Antonio Ordóñez. Santoña, 5-1-1835. AGMS, 3ª, 2ª, leg. 159.

34.- En carta de 30-5-1838. AGMS, 3ª, 3ª, leg. 112.

35.- Informe de Carlos Benítez, Santander 5-2-1838. AGMS, 3ª, 3ª, leg. 112, doc. 45.

36.- *Memoria relativa al origen de la Poblacion y fortificaciones de la Plaza de Santoña, á su estado actual con las principales mejoras de que necesita y á la*