

# *La explotación de la oveja manchega*

## *en su medio natural*

POR ALEJANDRO ALONSO MUÑOZ  
DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO  
JEFE DE LOS SERVICIOS PROVINCIALES DE GANADERIA  
DE TOLEDO.

**H**E aquí el problema crucial de toda mejora. Que ha de hacerse precisamente en su medio natural. De nada nos sirve la Zootecnia si no lleva esta premisa. Cuando discutimos los defectos de nuestra oveja manchega a la luz de la moderna Zootecnia, olvidamos con frecuencia el medio donde se desenvuelve. Decimos que es «patilarga» y enjuta de carnes, poco precoz y no muy lechera, de poco vellón y bastante cargado de pelo muerto. Ahora bien, si relacionamos su constitución con las características del medio en que vive, veremos: Que un animal de pata corta no podría soportar las grandes caminatas que estas ovejas tienen que cubrir diariamente, para ir a los pastos o a los abrevaderos. Que una oveja masiva, de fácil engrasamiento, sucumbiría bajo la sofocante canícula de nuestro verano, en un campo sin árboles, sobre pastizales o rastrojos resecos y con el agua trabajosa y racionada. Que un animal de vellón denso y fino requiere la transhumancia, o al menos, una larga primavera y pastos frescos de verano: Que ordeñar y obtener fina y abundante lana, no ha sido logrado hasta la fecha. Y por último que precocidad

y rusticidad difícilmente pueden coordinarse.

Esto no quiere decir que esté todo hecho, en la selección del lanar manchego, máxime cuando nuestra oveja necesita una urgente mejora, sino que toda acción mejorante tiene que ir precedida de un estudio detenido del medio y en muchos casos de la previa mejora del mismo.

Por medio natural entendemos nosotros, todos los factores que directa o indirectamente pueden influir en la explotación. Incluimos en él por tanto, no sólo las condiciones climáticas y agrológicas sino también las económicas y consuetudinarias. Así consideramos como parte del medio, el ordeñar o no ordeñar, el que el ganadero sea o no propietario de la tierra, que la superficie de pastoreo sea continua o esté parcelada, que sea grande o pequeño el volumen del rebaño, que las posibilidades del ganadero sean grandes o pequeñas y que existan unas costumbres u otras. Por eso el medio puede variar muchísimo entre dos rebaños que se explotan dentro de la misma área geográfica. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que ciertos ganaderos tienen la costumbre de echar los mo-