

# ¿Sabe usted que...?

**CEPA:** Es la parte leñosa de la vid, empleándose, no obstante, esta misma denominación generalizada a toda la planta.

**TRONCO:** Es el sostén o base exterior (según porte) del conjunto aéreo de la planta.

**BRAZOS:** Son las ramificaciones leñosas del tronco o de la base, derivadas de las sucesivas podas.

**PULGAR:** Es la porción de sarmiento del año, ya leñoso, que se deja al podar.

**YEMA CIEGA:** Es la casi oculta, se halla en la intersección del sarmiento del año con la madera vieja o del año anterior.

**YEMA CASQUERA:** Es una yema muy pequeña, a veces no visiblemente desarrollada, que se halla en la base del sarmiento inmediata a la madera vieja.

**YEMA FRANCA:** Se encuentra situada algo separada de la inserción del sarmiento, distinguiéndose con claridad por su volumen. Se la denomina también yema vista, siendo la yema predispuesta a ser fructífera.

**YEMA FRUCTÍFERA:** Es la que contiene racimillos de flor que se transformarán en fruto o uva.

**YEMA AUXILIAR:** Es la yema del pámpano poco voluminosa y puntiaguda que, en caso de desarrollarse da lugar a un brote lateral o hijuelo.

**YEMA LATENTE:** Es la yema del pámpano que no se desarrolla durante el ciclo vegetativo del año. Tiene forma achatada y algo abultada.

**YEMA ADVENTICIA:** Situada en la madera vieja, procede de la yema latente que fue cubierta por el cambium, de la que posteriormente se originan chupones o esperguas.

**BROTE:** Es el desarrollo de una yema y

su transformación durante la evolución en hojas, tallos, zarzillos y posibles racimos.

**PÁMPANO:** Es el brote totalmente desarrollado con hojas, zarzillos y, en su caso, más probable con racimos.

**HIJUELO:** Es el rebrote desarrollado a partir de una yema auxiliar. Puede considerarse como un pámpano secundario.

**SARMIENTO:** Es el tallo agostado del pámpano, más o menos leñoso, que permanece en otoño una vez caídas las hojas.

**ACODO:** Es el sarmiento curvado sobre la cepa o también directamente enterrado por la intención de viticultor.

**VARA:** Es el sarmiento podado con varias yemas (5 a 8) con fines de fructificación.

**ESPERGURA:** Es el brote procedente de yema adventicia o latente.

**NUDO:** Es la parte abultada del pámpano en pleno desarrollo, o posteriormente, del sarmiento, donde se inserten las hojas, zarzillos y frutos.

**ENTRENUDO:** Porción entre dos nudos.

**DIAFRAGMA:** Es la base interior de los nudos o tabique que separa la zona medular de los entrenudos.

**RACIMILLO DE FLOR:** Son los órganos florales formados en el interior de las yemas fructíferas y que se transformarán, en circunstancias favorables, en racimos.

**RACIMO:** Es el fruto sazonado procedente de yemas de fructificación normal.

**RACIMA O REBUSCO:** Es el racimillo pequeño de madurez tardía, que suele formarse en algunas variedades en los extremos de los pámpanos.

**VÉRTICE VEGETATIVO:** Es el extremo o porción final en el crecimiento de los pámpanos.