



Valle del Hocecilla, bajo el escarpe del Castillejo, en la población de Rello

Lo que convierte en especial a este espacio natural enclavado en la región biogeográfica mediterránea, es su personalísima fisonomía, donde la agricultura apenas está presente, conformada fundamentalmente por **pastizales** de herbáceas y matorral, donde abunda la **aliaga** *Genista scorpius* y los **tomillares** *thymus* sp. Se han clasificado un total de 16 tipos de hábitats de interés comunitario y, por tanto, incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Dichos hábitats, donde se indica el porcentaje de superficie que ocupan respecto al total de superficie, son los siguientes:

- Brezales Oromediterráneos endémicos con aliaga *Genista scorpius*: 17%
- Prados alpinos y subalpinos calcáreos: 12%
- Formaciones de quejigos *Quercus faginea* y *Quercus canariensis*: 8%
- Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*: 4%

Además de los indicados, se localizan una serie de hábitat con un porcentaje medio en casa caso que apenas supera el 1% del total del espacio, entre ellos:

- Bosques galería de sauce blanco *Salix alba* y álamo blanco *Populus alba*
- Robledales galaico-portugueses con robles *Quercus robur* y *Quercus pirenaica*
- Lagos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
- Estantes temporales mediterráneos