

Esta ciudad ocupa el primer lugar de España en número de casos de SIDA en relación con sus habitantes

EL SIDA MATA EN TOLEDO

Toledo ocupa el primer lugar de España en el número de casos de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida), en relación con los habitantes que tiene. Este llamativo dato nos coloca en uno de los puestos preferentes a la hora de ser una de las ciudades con mayor riesgo de personas posiblemente «contaminadas» o portadoras del virus que, según expertos, puede tardar en desarrollarse y presentar sus primeros síntomas de dos a cinco años.

Algo muy parecido tuvo que sucederle al joven de veintitres años, vecino de Toledo, heroinómano y primer caso confirmado el pasado año en esta capital y undécimo en España. Una vez que le fue diagnosticado el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida, mas conocido como SIDA, la evolución de su cuadro clínico fue rápida, falleciendo meses más tarde en el Hospital «Virgen del Valle» de Toledo.

Igual suerte ha tenido el segundo caso que a primeros de año fue detectado aquí: otro joven, adicto a la heroína encontraba la muerte en un hospital de Madrid.

Los síntomas que ambos han presentado fueron los normales: pérdida de peso, malestar general, frecuentes diarreas, neumonía y sudores nocturnos.

Si bien estos síntomas pueden inicialmente corresponder a cualquier otra enfermedad vírica, la determinación del diagnóstico en España se realiza mediante pruebas de laboratorio, llevadas a cabo en el Centro de Análisis e Investigación de Majadahonda.

Aunque últimamente mucho se ha escrito o leído sobre el SIDA, conviene saber que antes de definirle como enfermedad debe aclararse que se trata esencialmente de un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas causados por el virus HTL-III, aislado y cultivado de células humanas.

Esa era la explicación que daba a LA HORA DE CASTILLA-LA MANCHA Rafael Peñalver, un prestigioso especialista de Toledo, al tiempo que indicaba que hasta el momento no ha sido descubierta vacuna alguna para combatir esa aparición de síntomas, que provocan progresivamente un deterioro en la salud de las personas sensibles a esta agresividad de gérmenes.



Tal como apuntábamos antes, el virus puede estar incubándose durante un extenso período de tiempo, y, finalmente, hacer o no aparición, como han sido los casos de los dos heroinómanos toledanos y como ha sucedido también con otros dos enfermos más de SIDA que actualmente hay en Toledo.

Aún dada la excesiva reserva ante tal situación; si podemos facilitar algunos datos sobre estos dos últimos casos.

Cabe señalar que el tercer SIDA, diagnosticado confirmado por especialistas, es igualmente otro heroinómano, vecino de una población toledana y parapléjico. Este tercer enfermo de SIDA en Toledo ha estado, según hemos podido averiguar, varios meses en tratamiento en los momentos de crisis agudas y nueva-

mente se encuentra en período estacionario, si bien continúa la evolución de su enfermedad.

Existe un cuarto caso en Toledo, y a pesar de que todavía no hay una comprobación veraz del síndrome, puede ser catalogado como enfermo de Pre SIDA. Este caso es otra vez un joven adicto a la heroína.

Todos los casos detectados en Toledo de SIDA o sospechosos de tenerla son drogadictos, lo que a juicio de Rafael Peñalver, el modo de transmisión ha sido sin ningún género de dudas las jeringuillas o agujas utilizadas habitualmente para inyectarse la droga.

Además de este grupo de personas —heroinómanos— uno de los principales afectados por la transmisión, existen otros que presentan a simple vista un déficit de defensas.

**HEMOFILICOS,
HOMOSEXUALES,
RECEPTORES DE
TRANSFUSIONES
MÚLTIPLES...
LOS CANDIDATOS AL
SÍNDROME**

”
Según el Dr. Peñalver hasta ahora no ha sido descubierta vacuna alguna».
”

Si hablábamos de los drogadictos,