

- Tellería, J.L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Editorial Raíces, Madrid.
- Tucker, G.M. & Heath, M.F. 1994. Birds in Europe: their Conservation Status. BirdLife Conservation Series 3. BirdLife International. Cambridge.
- Village, A. Factors limiting European Kestrel numbers in different habitats. En, R. Chancellor (Ed.): Raptors in the Modern World, pp. 193-302. World Working Group on Birds of Prey and Owls, London.
- Woutersen, K. 1986. Censo de rapaces desde vehículo en la provincia de Huesca. *Boletín del Grupo Ornitológico Oscense*, 3: 13-22.

AGRADECIMIENTOS

A todos aquellos que emplearon su tiempo y esfuerzo en la realización de este censo: V. Benlloch, D. Blanco, D. Bueno, L. Cifuentes, M. Escribano, A.J. González, M. López, A. Nuñez y J.M. Reolid. Y también a aquellos que, con la intención de participar en el censo, no pudieron hacerlo finalmente.

Para la realización del presente estudio se contó con una ayuda de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Orden de 29 de febrero de 1996 de ayudas para el desarrollo de programas, proyectos y actividades medioambientales).

Tabla 1.- Resumen de los resultados según los diferentes recorridos (Cc *Circus cyaneus*, An *Accipiter nisus*, Bb *Buteo buteo*, Ac *Aquila chrysaetos*, Ft *Falco tinnunculus*, Fc *Falco columbarius*, Fp *Falco peregrinus*, Mo *Athene noctua*, In indeterminados).
[Summary of results by itineraries]

RECORRIDO	Km	Cc	An	Bb	Ac	Ft	Fc	Fp	Mo	In	Total
1	107		1			2					3
2	120	1				4			2		7
3	169			2		8				1	11
4	136						2	1			3
5	207			1	1	3				3	8
TOTAL	739	1	1	3	1	17	2	1	2	4	32

Tabla 2.- Resumen de los resultados. Se incluyen los IKAs obtenidos por de Juana & cols. (1988) y Sunyer & Viñuela (1996). (Cc *Circus cyaneus*, An *Accipiter nisus*, Bb *Buteo buteo*, Ac *Aquila chrysaetos*, Ft *Falco tinnunculus*, Fc *Falco columbarius*, Fp *Falco peregrinus*, Mo *Athene noctua*).
[Summary of results. IKAs from de Juana et al. (1988) and Sunyer & Viñuela (1996) are included.]

ESPECIES	Cc	An	Bb	Ac	Ft	Fc	Fp	Mo
Nº de observaciones	1	1	3	1	17	2	1	2
Frecuencia	3.13	3.13	9.38	3.13	53.13	6.25	3.13	6.25
% cuadrículas ocupadas	4.35	4.35	8.70	4.35	39.13	8.70	4.35	8.70
IKA	0.09	0.32	0.22	0.08	2.76	0.45	0.22	0.20
IKA Iberia	0.10	0.20	4.50	0.20	5.10	0.20	0.10	-
(de Juana & cols. 1988)								
IKA España	0.49	-	7.50	-	6.80	0.14	-	-
(Sunyer & Viñuela 1996)								